


Aktion 2015

„Werkzeugaufnahmen/Zubehör“



Spannfutter ER, Fräseraufnahmen DIN 6359, Montageblöcke, Spannzangen usw.

Wir vertreiben Produkte von namenhaften Herstellern,

die nach ISO 9001 gefertigt werden.

www.act-imex.net
Klingenstr. 15
70186 Stuttgart

FAX	0711/95860350
Telefon	0711/95860340
Mobil	0173/8744311
E-Mail: info@act-imex.net	

Faxanfrage

Bestellung

Position	Menge	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bemerkungen:

Absender:

Firma

Ansprechpartner: Name / Vorname

Straße

PLZ / Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen)

Fax

eMail

Angebot: per Email (PDF-Datei) per Fax per Post gewünscht

Vielen Dank für Ihre Anfrage/Bestellung. Sie bekommen umgehend eine Nachricht von uns.



Werkzeugaufnahmen SK 40 DIN 69871



**Spannfutter für Spannzangen
DIN 6499 (ISO 15488) System ER**

DIN 69871



Bestell Nr.	Abmessung	Euro
402.02.10	SK 40 - 1 / 10 - 63 ER16	28,60
402.02.16	SK 40 - 2 / 16 - 60 ER25	28,60
402.02.20	SK 40 - 2 / 20 - 70 ER32	30,60
402.02.26	SK 40 - 3 / 26 - 80 ER40	32,50
402.02.10.1	SK 40 - 1 / 10 - 100 ER16	33,00
402.02.16.1	SK 40 - 2 / 16 - 100 ER25	36,50
402.02.20.1	SK 40 - 2 / 20 - 100 ER32	36,50
402.02.26.1	SK 40 - 3 / 26 - 100 ER40	41,00



**Spannfutter für Spannzangen
DIN 6499 (ISO 15488) System ER**

DIN 69871



Bestell Nr.	Abmessung	Euro
403.02.07	SK 40 - 1 / 7 - 55 ER11	61,00
403.02.07.1	SK 40 - 1 / 7 - 100 ER11	74,00
403.02.07.2	SK 40 - 1 / 7 - 160 ER11	85,00
403.02.07.10	SK 40 - 1 / 10 - 55 ER16	61,00
403.02.07.10.1	SK 40 - 1 / 10 - 100 ER16	74,00
403.02.07.10.2	SK 40 - 1 / 10 - 160 ER16	85,00

Mit Minimutter



**Fräseraufnahme DIN 6359
für Zylinderschäfte DIN 1835-B**

DIN 69871



Bestell Nr.	Abmessung	Euro
402.04.06	SK 40 - 06 - 50	23,40
402.04.08	SK 40 - 08 - 50	22,00
402.04.10	SK 40 - 10 - 50	22,00
402.04.12	SK 40 - 12 - 50	22,00
402.04.14	SK 40 - 14 - 50	22,00
402.04.16	SK 40 - 16 - 63	22,00
402.04.18	SK 40 - 18 - 63	22,00
402.04.20	SK 40 - 20 - 63	22,00
402.04.25	SK 40 - 25 - 100	26,00
402.04.32	SK 40 - 32 - 100	27,00



**Fräseraufnahmen für
Einschraubfräser**

DIN 69871



Bestell Nr.	Abmessung	Euro
403.06.06	SK 40 - M6 -	62,00
403.06.06.1	SK 40 - M6 -	71,00
403.06.06.2	SK 40 - M6 - 94	78,00
403.06.08	SK 40 - M8 - 44	62,00
403.06.08.1	SK 40 - M8 - 69	71,00
403.06.08.2	SK 40 - M8 - 94	78,00
403.06.08.3	SK 40 - M8 - 119	87,00
403.06.10.0	SK 40 - M10 - 24	59,00
403.06.10.1	SK 40 - M10 - 69	67,00
403.06.10.3	SK 40 - M10 - 119	90,00
403.06.10.5	SK 40 - M10 - 169	108,00
403.06.12.0	SK 40 - M12 - 24	59,00
403.06.12.1	SK 40 - M12 - 69	67,00
403.06.12.3	SK 40 - M12 - 119	90,00
403.06.12.5	SK 40 - M12 - 169	108,00
403.06.16.0	SK 40 - M16 - 24	60,00
403.06.16.1	SK 40 - M16 - 69	71,00
403.06.16.3	SK 40 - M16 - 119	90,00
403.06.16.5	SK 40 - M16 - 169	108,00



**Quernut-Aufsteckfräserdorne
DIN 6357 mit vergrößerter Anlagefläche und
Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite**

DIN 69871



Bestell Nr.	Abmessung	Euro
402.11.16	SK 40 - 16 - 35	30,60
402.11.22	SK 40 - 22 - 35	30,60
402.11.27	SK 40 - 27 - 40	31,20
402.11.32	SK 40 - 32 - 50	32,50
402.11.40	SK 40 - 40 - 50	39,70



**Zwischenhülsen für MK mit
Austreiblappen DIN 6383**

DIN 69871



Bestell Nr.	Abmessung	Euro
402.07.01	SK 40 - 1 - 50	22,00
402.07.02	SK 40 - 2 - 50	22,00
402.07.03	SK 40 - 3 - 70	22,00
402.07.04	SK 40 - 4 - 95	25,00



**CNC-Bohrfutter für
Rechts- und Linkslauf**

DIN 69871 Form AD $\leq 0,003$ G 6,3 15.000 min⁻¹

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
402.15.13	SK 40 - 1,0/13 - 90	120,00
402.15.16	SK 40 - 2,5/16 - 95	130,00

Lieferung inkl. Spannschlüssel



**Gewindeschneid-Schnellwechsel-
futter mit Längenausgleich auf
Druck und Zug**

DIN 69871 Form A

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
402.16.12	SK 40 - M3 / M14 Gr. 1	109,00
402.16.20	SK 40 - M5 / M22 Gr. 2	115,00

Werkzeugaufnahmen JIS B 6339 (MAS 403 BT)



**Spannfutter für Spannzangen
DIN 6499 (ISO 15488) System ER**

JIS B 6339 Form AD $\leq 0,003$ G 6,3 15.000 min⁻¹

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
405.02.10	BT 40 - 1 / 10 - 63 ER16	28,60
405.02.16	BT 40 - 2 / 16 - 60 ER25	28,60
405.02.20	BT 40 - 2 / 20 - 70 ER32	30,60
405.02.26	BT 40 - 3 / 26 - 80 ER40	32,50
405.02.10.1	BT 40 - 1 / 10 - 100 ER16	33,00
405.02.16.1	BT 40 - 2 / 16 - 100 ER25	36,50
405.02.20.1	BT 40 - 2 / 20 - 100 ER32	36,50
405.02.26.1	BT 40 - 3 / 26 - 100 ER40	41,00



**Spannfutter für Spannzangen
DIN 6499 (ISO 15488) System ER**

JIS B 6339 Form AD/B $\leq 0,003$

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
406.02.07	BT 40 - 1 / 7 - 55 ER11	61,00
406.02.07.1	BT 40 - 1 / 7 - 100 ER11	74,00
406.02.07.2	BT 40 - 1 / 7 - 160 ER11	85,00
406.02.07.10	BT 40 - 1 / 10 - 55 ER16	61,00
406.02.07.10.1	BT 40 - 1 / 10 - 100 ER16	74,00
406.02.07.10.2	BT 40 - 1 / 10 - 160 ER16	85,00

Mit Minimutter



**Fräseraufnahme DIN 6359
für Zylinderschäfte DIN 1835-B**

JIS B 6339 Form AD $\leq 0,003$ G 6,3 15.000 min⁻¹

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
405.04.06	BT 40 - 06 - 50	23,40
405.04.08	BT 40 - 08 - 50	22,00
405.04.10	BT 40 - 10 - 50	22,00
405.04.12	BT 40 - 12 - 50	22,00
405.04.14	BT 40 - 14 - 50	22,00
405.04.16	BT 40 - 16 - 63	22,00
405.04.18	BT 40 - 18 - 63	22,00
405.04.20	BT 40 - 20 - 63	22,00
405.04.25	BT 40 - 25 - 100	26,00
405.04.32	BT 40 - 32 - 100	27,00



**Fräseraufnahmen für
Einschraubfräser**

JIS B 6339 Form AD/B $\leq 0,003$ G 6,3 15.000 min⁻¹

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
406.06.06	BT 40 - M6 - 52	62,00
406.06.06.1	BT 40 - M6 - 77	71,00
406.06.06.2	BT 40 - M6 - 102	78,00
406.06.08	BT 40 - M8 - 52	62,00
406.06.08.1	BT 40 - M8 - 77	71,00
406.06.08.2	BT 40 - M8 - 102	78,00
406.06.08.3	BT 40 - M8 - 127	87,00
406.06.10	BT 40 - M10 - 52	62,00
406.06.10.1	BT 40 - M10 - 77	71,00
406.06.10.3	BT 40 - M10 - 127	90,00
406.06.12	BT 40 - M12 - 52	62,00
406.06.12.2	BT 40 - M12 - 102	78,00
406.06.12.4	BT 40 - M12 - 152	102,00
406.06.16	BT 40 - M16 - 52	62,00
406.06.16.2	BT 40 - M16 - 102	78,00
406.06.16.4	BT 40 - M16 - 152	104,00



**Quernut-Aufsteckfräserdorne
DIN 6357 mit vergrößerter Anlagefläche und
Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite**

JIS B 6339

Form AD

≤ 0,005

G 6,3
15.000 min⁻¹

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
405.11.16	BT 40 - 16 - 40	30,60
405.11.22	BT 40 - 22 - 40	30,60
405.11.27	BT 40 - 27 - 40	31,20
405.11.32	BT 40 - 32 - 50	32,50
405.11.40	BT 40 - 40 - 50	39,70



**Zwischenhülsen für MK mit
Austreiblappen DIN 6383**

JIS B 6339

Form AD

≤ 0,005

G 6,3
15.000 min⁻¹

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
405.07.01	BT 40 - 1 - 50	22,00
405.07.02	BT 40 - 2 - 50	22,00
405.07.03	BT 40 - 3 - 70	22,00
405.07.04	BT 40 - 4 - 95	25,00



**CNC-Bohrfutter für
Rechts- und Linkslauf**

JIS B 6339

Form AD

≤ 0,03

G 6,3
15.000 min⁻¹

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
405.15.13	BT 40 - 1,0/13 - 98	120,00
405.15.16	BT 40 - 2,5/16 - 103	130,00

Lieferung inkl. Spannschlüssel



**Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich auf
Druck und Zug**

JIS B 6339

Form A

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
405.16.12	BT 40 - M3 / M14 Gr. 1	109,00
405.16.20	BT 40 - M5 / M22 Gr. 2	115,00



**Spannzangen DIN 6499 B
(ISO 15488 B) System ER**

≤ 0,015

ISO 15488

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
4008 E Ø (ER11)	1 - 1,5	10,10
4008 E Ø*	2 - 7	7,80
426 E Ø (ER16)	1	11,10
426 E Ø	2 - 10	7,10
428 E Ø (ER20)	2 - 13	9,30
430 E Ø (ER25)	2	11,10
430 E Ø	3 - 16	7,90
470 E - Ø (ER32)	2	12,60
470 E - Ø	3 - 20	8,70
472 E - Ø (ER40)	3	11,90
472 E - Ø	4 - 26	10,30
1 mm steigend	*0,5 mm steigend	



**Spannzangenanzugsätze
im Holzsockel**

≤ 0,015

ISO 15488

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
4008 E - S ER 11 (13 tlg.)	1,0/ 1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/ 5,5/ 6,0/ 6,5/ 7,0	109,00
426 E - S ER 16 (10 tlg.)	1,0/ 2,0/ 3,0/ 4,0/ 5,0/ 6,0/ 7,0/ 8,0/ 9,0/ 10,0/	75,10
428 E - S ER 20 (12 tlg.)	/ 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 /	112,30
430 E - S ER 25 (15 tlg.)	/ 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 /	121,70
470 E - S ER 32 (18 tlg.)	/ 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 /	156,60
472 E - S ER 40 (23 tlg.)	/ 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26	236,90



**Spannzangenanzensätze
im Holzkasten**

≤ 0,015

ISO 15488

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
701.4008.1	4008E (ER 11; 13	131,00
701.426.1	426E (ER 16; 10 St.)	100,00
701.428.1	428E (ER 20; 12 St.)	137,00
701.430.1	430E (ER 25; 15 St.)	144,00
701.470.1	470E (ER 32; 15 St.)	152,00
701.472.1	472E (ER 40; 16 St.)	184,00



**Spannzangen mit Kühlkanalbohrungen
DIN 6499 B (ISO 15488 B) System ER**

≤ 0,015

ISO 15488



Bestell Nr.	Abmessung	Euro
426EC - Ø (ER 16)	3 - 7	23,25
428EC - Ø (ER 20)	4 - 9	24,75
430EC - Ø (ER 25)	3 - 14	27,00
470EC - Ø (ER 32)	3 - 20	29,25
472EC - Ø (ER 40)	4 - 26	34,50

1 mm steigend



**Spannzangen mit Abdichtung für
IK DIN 6499 B (ISO 15488 B) System ER**

≤ 0,015

ISO 15488



Bestell Nr.	Abmessung	Euro
426EA - Ø (ER 16)	3 - 10	27,00
428EA - Ø (ER 20)	3 - 13	28,50
430EA - Ø (ER 25)	3 - 16	30,00
470EA - Ø (ER 32)	3 - 20	33,00
472EA - Ø (ER 40)	3 - 26	38,25

1 mm steigend



Anzugsbolzen DIN 69872 A

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
402.2016	M16 Form A	4,70
402.20.16.0*	M16 Form A	5,50

* Mit Durchgangsbohrung, inkl. O-Ring



Anzugsbolzen ISO 7388

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
404.20.16	M16	4,70

Mit Durchgangsbohrung



**Anzugsbolzen MAS 403 BT
(JIS B 6339)**

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
405.20.45	M16 - 45°	4,70
405.20.60	M16 - 60°	4,70
405.20.90	M16 - 90°	4,70

Ohne Durchgangsbohrung, ohne O-Ring



**Anzugsbolzen MAS 403 BT
(JIS B 6339)**

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
406.20.45	M16 - 45°	5,50
406.20.60	M16 - 60°	5,50
406.20.90	M16 - 90°	5,50

Mit Durchgangsbohrung, inkl. O-Ring



Anzugsbolzen Haas

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
405.20.45.21	M16 - 45°	6,00

Mit Durchgangsbohrung, inkl. O-Ring



Montageblock aus Aluminium

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
700.40	SK 40	75,80



Montageblock universal mit Kugellager

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
706.63	HSK63 - SK40 - BT40 - CAT40 - C6	75,80



Montageblock aus Stahl schwenkbar

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
705.40	SK 40	125,60



Parallel-Unterlagen-Sätze

Bestell Nr.	Ausführung	Euro
91.12.150.1	14 x 2 - 150 x 10 x 14	142,50
91.12.150.2	14 x 2 - 150 x 8 x 14	142,50
91.12.200.3	14 x 2 - 200 x 10 x 14	187,50
91.13.100.1	9 x 2 - 100 x 4 x 10	120,00



Spannschlüssel für Spannmutter System ER

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
02.10.1	1 - 10 (ER 16)	10,30
02.13	2 - 13 (ER 20)	12,00
02.16	2 - 16 (ER 25)	10,30
02.20	2 - 20 (ER 32)	13,40
02.26	2 - 26 (ER 40)	19,00

Schnellwechsel-Einsätze für Gewindeschneidfutter



Einsätze mit Rutschkupplung

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
16.11.335	Gr. 1 M3 - 3,5 x 2,7	26,10
16.11.354	Gr. 1 M3,5 - 4 x 3	26,10
16.11.445	Gr. 1 M4 - 4,5 x 3,4	26,10
16.11.5649	Gr. 1 M5 - 6 x 4,9	26,10
16.11.6649	Gr. 1 M6 - 6 x 4,9	26,10
16.11.88	Gr. 1 M8 - 8 x 6,2	26,10
16.11.107	Gr. 1 M10 - 7 x 5,5	26,10
16.11.1010	Gr. 1 M10 - 10 x 8	26,10
16.11.129	Gr. 1 M12 - 9 x 7	26,10
16.11.14119	Gr. 1 M14 - 11 x 9	26,10
16.12.5649	Gr. 2 M5 - 6 x 4,9	37,10
16.12.6649	Gr. 2 M6 - 6 x 4,9	37,10
16.12.88	Gr. 2 M8 - 8 x 6,2	37,10
16.12.107	Gr. 2 M10 - 7 x 5,5	37,10
16.12.1010	Gr. 2 M10 - 10 x 8	37,10
16.12.129	Gr. 2 M12 - 9 x 7	37,10
16.12.1411	Gr. 2 M14 - 11 x 9	37,10
16.12.1612	Gr. 2 M16 - 12 x 9	37,10
16.12.181411	Gr. 2 M18 - 14 x 11	37,10
16.12.2016	Gr. 2 M20 - 16 x 12	37,10
16.12.2218145	Gr. 2 M22 - 18 x 14,5	37,10



Einsätze ohne Rutschkupplung

Bestell Nr.	Abmessung	Euro
16.01.3527	Gr. 1 3,5 x 2,7	11,90
16.01.43	Gr. 1 4 x 3	11,90
16.01.4534	Gr. 1 4,5 x 3,4	11,90
16.01.649	Gr. 1 6 x 4,9	11,90
16.01.755	Gr. 1 7 x 5,5	11,90
16.01.862	Gr. 1 8 x 6,2	11,90
16.01.97	Gr. 1 9 x 7	11,90
16.01.108	Gr. 1 10 x 8	11,90
16.01.119	Gr. 1 11 x 9	11,90
16.02.649	Gr. 2 6 x 4,9	17,40
16.02.755	Gr. 2 7 x 5,5	17,40
16.02.862	Gr. 2 8 x 6,2	17,40
16.02.97	Gr. 2 9 x 7	17,40
16.02.108	Gr. 2 10 x 8	17,40
16.02.119	Gr. 2 11 x 9	17,40
16.02.129	Gr. 2 12 x 9	17,40
16.02.1411	Gr. 2 14 x 11	17,40
16.02.1612	Gr. 2 16 x 12	17,40
16.02.18145	Gr. 2 18 x 14,5	17,40

Preis gültig bis 31.12.2015